

VNE

CATALOGO
GENERALE
2024

BE THE CHANGE

Casse di pagamento automatiche



PERCHÈ SCEGLIERE UNA CASSA AUTOMATICA VNE



La fase di vendita con minor valore aggiunto paradossalmente è la fase più importante e delicata ovvero quella del pagamento. Gestire questa fase con uno strumento altamente professionale genera una serie di fattori positivi sia per il cliente finale che per il proprietario del negozio.

Il cliente finale si sente parte di un processo di evoluzione tecnologico che il negozio sta attuando ed è certo, senza dover controllare, di ricevere il resto corretto nelle sue mani rimanendogli il piacere di poter interloquire con il proprio negoziante guardandolo in faccia. Inoltre il cliente noterà con piacere che il proprio negoziante non tocca il denaro con le mani, evitando quindi la contaminazione con tutti quegli agenti patogeni che vivono e proliferano sul denaro contante e risparmierà tempo di fronte alla cassa in quanto le casse automatiche sono decisamente più rapide della mano dell'uomo.

Il negoziante da parte sua, sa che la cassa automatica accetterà soltanto banconote e monete valide, mentre rifiuterà automaticamente quelle false, erogherà il resto senza alcun errore, quindi potrà dedicarsi completamente al cliente proponendogli magari altri prodotti o semplicemente dialogandoci, senza dover tenere a mente il resto che deve fare distraendosi dalla piacevole chiacchierata, inoltre non toccherà il denaro contante evitando di dover sempre lavarsi le mani o indossare noiosi guanti di plastica.

Il negoziante avrà l'opportunità di controllare la propria cassa sempre e costantemente da qualunque dispositivo, conoscendo l'andamento istantaneo dell'incasso, la gestione dei pagamenti, il fondo cassa e molte altre cose propedeutiche ad una più efficiente gestione del negozio. La cassa automatica inoltre non va in ferie e non si ammala e nel caso in cui si guasti, viene riparata in pochissime ore grazie ad un capillare ed efficiente servizio di manutenzione on site.

Scegliere una cassa automatica VNE significa scegliere il miglior prodotto, ad un prezzo competitivo usufruendo di un ottimo servizio after sale....in sostanza con VNE il negoziante può liberarsi dall'impegno della cassa gestendo al meglio il proprio incasso anche durante il proprio tempo libero.

CASSE DI PAGAMENTO AUTOMATICHE



VERSIONI INTEGRATE PER LA GESTIONE DI BANCONOTE E MONETE



VIRTUO



VIRTUO 2.0



4PAY

VERSIONI MODULARI SUDDIVISA IN MODULI PER LA GESTIONE DELLE BANCONOTE E MODULI PER LA GESTIONE DELLE MONETE

MODULI PER LA GESTIONE DI BANCONOTE ABBINABILI AI MODULI PER LA GESTIONE DI MONETE



4BV



4BH



4BSPRAY



S2



S3



S-PAY



SMART
PAYOUT SP

MODULI PER LA GESTIONE DI MONETE ABBINABILI AI MODULI PER LA GESTIONE DI BANCONOTE



MIX8



ASA8



M8



ASA8V


CASSE DI PAGAMENTO AUTOMATICHE



KIOSK PER ACQUISTI E PAGAMENTI SELF-SERVICE CASH E CASHLESS



BUYBOXX



KIOSK



Accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 2 tipi di banconote erogandone una alla volta.

Accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



VIRTUO 2.0



VIRTUO

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: 2 tagli
- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: ITL Smart Coin System

CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 200 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e 1 banconota al secondo in erogazione
- Monete: Circa 1300 pezzi, fino a 2000 monete in cassa fino a 4 monete al secondo in accettazione e fino a 12 monete al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

VIRTUO 2.0

- Dimensioni: (L)32,3 cm (P)40,3 cm (A)58,5 cm
- Peso: 60 kg

VIRTUO

- Dimensioni: (L)30,4 cm (P)37,5 cm (A)58 cm
- Peso 60 kg



Accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

Accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



VIRTUO 2.0



VIRTUO

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli
- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: ITL Smart Coin System

CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e 1 banconota al secondo in erogazione
- Monete: Circa 1300 pezzi, fino a 2000 monete in cassa fino a 4 monete al secondo in accettazione e fino a 12 monete al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

VIRTUO 2.0

- Dimensioni: (L)32,3 cm (P)40,3 cm (A)58,5 cm
- Peso: 60 kg

VIRTUO

- Dimensioni: (L)30,4 cm (P)37,5 cm (A)58 cm
- Peso 60 kg



Accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

Accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.

Diverge da VIRTUO4 nella gestione delle monete in quanto può supportare un maggior numero di transazioni e maggiori volumi di monete



CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli
- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: CREOM CRM-8

CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e 1 banconota al secondo in erogazione
- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)41,2 cm (P)46,8 cm (A)58 cm
- Peso: 100 kg

CASH 1.1

4BV + MIX8

PER VOLUMI MEDIO PICCOLI
DI TRANSAZIONI IN CONTANTI



4BV accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

MIX8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli

CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e banconota al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)23,1 cm (P)37,8 cm (A)58,6 cm
- Peso: 42 kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: ITL Smart Coin System

CARATTERISTICHE

- Monete: Circa 1300 pezzi, fino a 2000 monete in cassa. Fino a 4 monete al secondo in accettazione e fino a 12 monete al secondo in erogazione.
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)23,1 cm (P)37,7 cm (A)58 cm
- Peso: 15 kg

CASH 1.2

4BV + ASA8

PER VOLUMI MEDIO GRANDI
DI TRANSAZIONI IN CONTANTI



4BV accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

ASA8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli

CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e banconota al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)23,1 cm (P)37,8 cm (A)58,6 cm
- Peso: 42 kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko

CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)30cm (P)54,6 cm (A)33,6 cm
- Peso: 50 kg

CASH 1.3

4BV + M8

PER VOLUMI MEDIO GRANDI
DI TRANSAZIONI IN CONTANTI



4BV accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

M8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli

CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e banconota al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)23,1 cm (P)37,8 cm (A)58,6 cm
- Peso: 42 kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: CREOM CRM-8

CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)26,2 cm (P)45 cm (A)58,5 cm
- Peso: 42 kg

CASH 1.4

4BV + ASA8V

PER VOLUMI MEDIO GRANDI
DI TRANSAZIONI IN CONTANTI



4BV accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

ASA8V accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli

CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e banconota al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)23,1 cm (P)37,8 cm (A)58,6 cm
- Peso: 42 kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko CR-8000V

CARATTERISTICHE

- Monete: circa 250 monete da un euro per hopper, 120 monete per cassetto overflow, 2000 monete nella cassa (fino a 8 hopper e denominazioni in riciclo). 3 monete per secondo in accettazione, 14 monete ogni 4 secondi in erogazione.

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)22,5 cm (P)55,6 cm (A)80,5 cm
- Peso: 60 kg

CASH 2.1

4BH + MIX8

PER VOLUMI MEDIO GRANDI
DI TRANSAZIONI IN CONTANTI



4BH accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

MIX8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli

CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e banconota al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)22,8 cm (P)59,2 cm (A)31,8 cm
- Peso: 42Kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: ITL Smart Coin System

CARATTERISTICHE

- Monete: Circa 1300 pezzi, fino a 2000 monete in cassa. Fino a 4 monete al secondo in accettazione e fino a 12 monete al secondo in erogazione.
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)23,1 cm (P)37,7 cm (A)58 cm
- Peso: 15 kg

CASH 2.2

4BH + ASA8

PER VOLUMI MEDIO GRANDI
DI TRANSAZIONI IN CONTANTI



4BH accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

ASA8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli

CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e banconota al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)22,8 cm (P)59,2 cm (A)31,8 cm
- Peso: 42Kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko

CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)30cm (P)54,6 cm (A)33,6 cm
- Peso: 50 kg

CASH 2.3

4BH + M8

PER VOLUMI MEDIO GRANDI
DI TRANSAZIONI IN CONTANTI



4BH accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

M8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli

CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e banconota al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)22,8 cm (P)59,2 cm (A)31,8 cm
- Peso: 42Kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: CREOM CRM-8

CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)26,2 cm (P)45 cm (A)58,5 cm
- Peso: 42 kg

CASH 2.4

4BH + ASA8V

PER VOLUMI MEDIO GRANDI
DI TRANSAZIONI IN CONTANTI



4BH accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

ASA8V accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli

CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e banconota al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)22,8 cm (P)59,2 cm (A)31,8 cm
- Peso: 42Kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko CR-8000V

CARATTERISTICHE

- Monete: circa 250 monete da un euro per hopper, 120 monete per cassetto overflow, 2000 monete nella cassa (fino a 8 hopper e denominazioni in riciclo). 3 monete per secondo in accettazione, 14 monete ogni 4 secondi in erogazione.

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)22,5 cm (P)55,6 cm (A)80,5 cm
- Peso: 60 kg

CASH 3.1

4BSpray + MIX8

PER VOLUMI MEDIO GRANDI
DI TRANSAZIONI IN CONTANTI



4BSpray accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto fino a 4 denominazioni erogandole a pacchetto (fino a 10 banconote).

MIX8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: NV4000, fino a 4 denominazioni in riciclo

CARATTERISTICHE

- Banconote: 1000 banconote nello stacker, 120 in riciclo (30 per cassetto, fino a 4 denominazioni). 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e 1 banconota ogni 1.5 secondi in erogazione.
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)23,1 cm (P)48,5 cm (A)40,6 cm
- Peso: 20Kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: ITL Smart Coin System

CARATTERISTICHE

- Monete: Circa 1300 pezzi, fino a 2000 monete in cassa. Fino a 4 monete al secondo in accettazione e fino a 12 monete al secondo in erogazione.
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)23,1 cm (P)37,7 cm (A)58 cm
- Peso: 15 kg

CASH 3.2

4BSPRAY + ASA8

PER VOLUMI MEDIO GRANDI
DI TRANSAZIONI IN CONTANTI



4BSpray accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto fino a 4 denominazioni erogandole a pacchetto (fino a 10 banconote).

ASA8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: NV4000, fino a 4 denominazioni in riciclo

CARATTERISTICHE

- Banconote: 1000 banconote nello stacker, 120 in riciclo (30 per cassetto, fino a 4 denominazioni). 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e 1 banconota ogni 1.5 secondi in erogazione.
- Scozza blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L)23,1 cm (P)48,5 cm (A)40,6 cm
- Peso: 20Kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko

CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scozza blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)30cm (P)54,6 cm (A)33,6 cm
- Peso: 50 kg

CASH 3.3

4BSPRAY + M8

PER VOLUMI MEDIO GRANDI
DI TRANSAZIONI IN CONTANTI



4BSPray accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto fino a 4 denominazioni erogandole a pacchetto (fino a 10 banconote).

M8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: NV4000, fino a 4 denominazioni in riciclo

CARATTERISTICHE

- Banconote: 1000 banconote nello stacker, 120 in riciclo (30 per cassetto, fino a 4 denominazioni). 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e 1 banconota ogni 1.5 secondi in erogazione.
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)23,1 cm (P)48,5 cm (A)40,6 cm
- Peso: 20Kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: CREOM CRM-8

CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)26,2 cm (P)45 cm (A)58,5 cm
- Peso: 42 kg

CASH 3.4

4BSPRAY + ASA8V

PER VOLUMI MEDIO GRANDI
DI TRANSAZIONI IN CONTANTI



4BSpray accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto fino a 4 denominazioni erogandole a pacchetto (fino a 10 banconote).

ASA8V accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: NV4000, fino a 4 denominazioni in riciclo

CARATTERISTICHE

- Banconote: 1000 banconote nello stacker, 120 in riciclo (30 per cassetto, fino a 4 denominazioni). 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e 1 banconota ogni 1.5 secondi in erogazione.
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)23,1 cm (P)48,5 cm (A)40,6 cm
- Peso: 20Kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko CR-8000V

CARATTERISTICHE

- Monete: circa 250 monete da un euro per hopper, 120 monete per cassetto overflow, 2000 monete nella cassa (fino a 8 hopper e denominazioni in riciclo). 3 monete per secondo in accettazione, 14 monete ogni 4 secondi in erogazione.

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L)22,5 cm (P)55,6 cm (A)80,5 cm
- Peso: 60 kg

CASH 4.1

S2 + MIX8

PER VOLUMI GRANDI DI
TRANSAZIONI IN CONTANTI



S2 accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 4 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

MIX8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 4 tagli

CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 240 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 2 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)25,6 cm (P)62 cm (A)54,1 cm
- Peso: totale: 70Kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: ITL Smart Coin System

CARATTERISTICHE

- Monete: Circa 1300 pezzi, fino a 2000 monete in cassa. Fino a 4 monete al secondo in accettazione e fino a 12 monete al secondo in erogazione.
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)23,1 cm (P)37,7 cm (A)58 cm
- Peso: 15 kg

CASH 4.2

S2 + ASA8

PER VOLUMI GRANDI DI
TRANSAZIONI IN CONTANTI



S2 accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 4 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

ASA8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 4 tagli

CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 240 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 2 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)25,6 cm (P)62 cm (A)54,1 cm
- Peso: 70Kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko

CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)30cm (P)54,6 cm (A)33,6 cm
- Peso: 50 kg

CASH 4.3

S2 + M8

PER VOLUMI GRANDI DI
TRANSAZIONI IN CONTANTI



S2 accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 4 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

M8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 4 tagli

CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 240 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 2 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)25,6 cm (P)62 cm (A)54,1 cm
- Peso: 70Kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: CREOM CRM-8

CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)26,2 cm (P)45 cm (A)58,5 cm
- Peso: 42 kg

CASH 4.4

S2 + ASA8V

PER VOLUMI GRANDI DI
TRANSAZIONI IN CONTANTI



S2 accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 4 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

ASA8V accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 4 tagli

CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 240 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 2 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)25,6 cm (P)62 cm (A)54,1 cm
- Peso: 70Kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko CR-8000V

CARATTERISTICHE

- Monete: circa 250 monete da un euro per hopper, 120 monete per cassetto overflow, 2000 monete nella cassa (fino a 8 hopper e denominazioni in riciclo). 3 monete per secondo in accettazione, 14 monete ogni 4 secondi in erogazione.

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)22,5 cm (P)55,6 cm (A)80,5 cm
- Peso: 60 kg

CASH 5.1

S3 + MIX8

PER VOLUMI GRANDI DI
TRANSAZIONI IN CONTANTI



S3 accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 6 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

MIX8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 6 tagli

CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 360 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 4mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)25,6 cm (P)62 cm (A)65 cm
- Peso: 80 kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: ITL Smart Coin System

CARATTERISTICHE

- Monete: Circa 1300 pezzi, fino a 2000 monete in cassa. Fino a 4 monete al secondo in accettazione e fino a 12 monete al secondo in erogazione.
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)23,1 cm (P)37,7 cm (A)58 cm
- Peso: 15 kg

CASH 5.2

S3 + ASA8

PER VOLUMI GRANDI DI
TRANSAZIONI IN CONTANTI



S3 accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 6 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

ASA8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 6 tagli

CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 360 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 4mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)25,6 cm (P)62 cm (A)65 cm
- Peso: 80 kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko

CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)30cm (P)54,6 cm (A)33,6 cm
- Peso: 50 kg

CASH 5.3

S3 + M8

PER VOLUMI GRANDI DI
TRANSAZIONI IN CONTANTI



S3 accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 6 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

M8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 6 tagli

CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 360 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 4mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)25,6 cm (P)62 cm (A)65 cm
- Peso: 80 kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: CREOM CRM-8

CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)26,2 cm (P)45 cm (A)58,5 cm
- Peso: 42 kg

CASH 5.4

S3 + ASA8V

PER VOLUMI GRANDI DI
TRANSAZIONI IN CONTANTI



S3 accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 6 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

ASA8V accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 6 tagli

CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 360 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 4mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)25,6 cm (P)62 cm (A)65 cm
- Peso: 80 kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko CR-8000V

CARATTERISTICHE

- Monete: circa 250 monete da un euro per hopper, 120 monete per cassetto overflow, 2000 monete nella cassa (fino a 8 hopper e denominazioni in riciclo). 3 monete per secondo in accettazione, 14 monete ogni 4 secondi in erogazione.

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)22,5 cm (P)55,6 cm (A)80,5 cm
- Peso: 60 kg

CASH 6.1

S-PAY + MIX8

PER VOLUMI GRANDI DI
TRANSAZIONI IN CONTANTI



S-Pay è ideata per essere posizionata sottobanco con base a terra. Accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 6 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

MIX8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 6 tagli

CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 360 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 10 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)19 cm (P)71,7 cm (A)80,5 cm
- Peso: 80 kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: ITL Smart Coin System

CARATTERISTICHE

- Monete: Circa 1300 pezzi, fino a 2000 monete in cassa. Fino a 4 monete al secondo in accettazione e fino a 12 monete al secondo in erogazione.
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)23,1 cm (P)37,7 cm (A)58 cm
- Peso: 15 kg

CASH 6.2

S-PAY + ASA8

PER VOLUMI GRANDI DI
TRANSAZIONI IN CONTANTI



S-Pay è ideata per essere posizionata sottobanco con base a terra. Accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 6 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

ASA8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 6 tagli

CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 360 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 10 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)19 cm (P)71,7 cm (A)80,5 cm
- Peso: 80 kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko

CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)30cm (P)54,6 cm (A)33,6 cm
- Peso: 50 kg

CASH 6.3

S-PAY + M8

PER VOLUMI GRANDI DI
TRANSAZIONI IN CONTANTI



S-Pay è ideata per essere posizionata sottobanco con base a terra. Accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 6 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

M8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 6 tagli

CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 360 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 10 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)19 cm (P)71,7 cm (A)80,5 cm
- Peso: 80 kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: CREOM CRM-8

CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)26,2 cm (P)45 cm (A)58,5 cm
- Peso: 42 kg

CASH 6.4

S-PAY + ASA8V

PER VOLUMI GRANDI DI
TRANSAZIONI IN CONTANTI



S-Pay è ideata per essere posizionata sottobanco con base a terra. Accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 6 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

ASA8V accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 6 tagli

CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 360 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 10 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)19 cm (P)71,7 cm (A)80,5 cm
- Peso: 80 kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko CR-8000V

CARATTERISTICHE

- Monete: circa 250 monete da un euro per hopper, 120 monete per cassetto overflow, 2000 monete nella cassa (fino a 8 hopper e denominazioni in riciclo). 3 monete per secondo in accettazione, 14 monete ogni 4 secondi in erogazione.

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)22,5 cm (P)55,6 cm (A)80,5 cm
- Peso: 60 kg

CASH 7.1

SMART PAYOUT SP - MIX8

PER PICCOLI VOLUMI DI
TRANSAZIONI IN CONTANTI



Smart Payout SP accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

MIX8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Spectral Smart Payout, fino a 4 denominazioni in riciclo

CARATTERISTICHE

- Banconote: 500 banconote nello stacker, 70 banconote miste in riciclo (fino a 4 denominazioni).
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)23,1 cm (P)48,5 cm (A)40,6 cm
- Peso: 20Kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: ITL Smart Coin System

CARATTERISTICHE

- Monete: Circa 1300 pezzi, fino a 2000 monete in cassa. Fino a 4 monete al secondo in accettazione e fino a 12 monete al secondo in erogazione.
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)23,1 cm (P)37,7 cm (A)58 cm
- Peso: 15 kg

CASH 7.2

SMART PAYOUT SP - ASA8

PER PICCOLI VOLUMI DI
TRANSAZIONI IN CONTANTI



Smart Payout SP accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

ASA8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Spectral Smart Payout, fino a 4 denominazioni in riciclo

CARATTERISTICHE

- Banconote: 500 banconote nello stacker, 70 banconote miste in riciclo (fino a 4 denominazioni).
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)23,1 cm (P)48,5 cm (A)40,6 cm
- Peso: 20Kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko

CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)30cm (P)54,6 cm (A)33,6 cm
- Peso: 50 kg

CASH 7.3

SMART PAYOUT SP - M8

PER PICCOLI VOLUMI DI
TRANSAZIONI IN CONTANTI



Smart Payout SP accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

M8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Spectral Smart Payout, fino a 4 denominazioni in riciclo

CARATTERISTICHE

- Banconote: 500 banconote nello stacker, 70 banconote miste in riciclo (fino a 4 denominazioni).
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)23,1 cm (P)48,5 cm (A)40,6 cm
- Peso: 20Kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: CREOM CRM-8

CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)26,2 cm (P)45 cm (A)58,5 cm
- Peso: 42 kg



Smart Payout SP accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

ASA8V accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Spectral Smart Payout, fino a 4 denominazioni in riciclo

CARATTERISTICHE

- Banconote: 500 banconote nello stacker, 70 banconote miste in riciclo (fino a 4 denominazioni).
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)23,1 cm (P)48,5 cm (A)40,6 cm
- Peso: 20Kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko CR-8000V

CARATTERISTICHE

- Monete: circa 250 monete da un euro per hopper, 120 monete per cassetto overflow, 2000 monete nella cassa (fino a 8 hopper e denominazioni in riciclo). 3 monete per secondo in accettazione, 14 monete ogni 4 secondi in erogazione.

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)22,5 cm (P)55,6 cm (A)80,5 cm
- Peso: 60 kg



Accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

Accetta tutte le monete introducibili una ad una e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti



CONFIGURAZIONE:

- Riciclatore di banconote: JCM UBA
- Pro RQ 4 tagli
- Monitor 27"
- Sistema di accettazione moneta a singola introduzione
- Hopper per erogazione di monete: ITL Smart Coin System
- Stampante di ricevute
- Lettore card per apertura e accesso a menù

CARATTERISTICHE


- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e 1 banconota al secondo in erogazione
- Monete: Circa 1300 pezzi, fino a 2000 monete in cassa fino a 4 monete al secondo in accettazione e fino a 12 monete al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 2.5 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni:
(L) 46,2 cm (P) 37,7 cm (A) 186,5 cm
- Peso: 180 kg



Kiosk per acquisti e pagamenti self-service cashless con possibilità di abbinamento cash



CONFIGURATION

- Monitor 32"
- PC

OPZIONALE

- Stampante non fiscale
- Stampante fiscale
- Lettore di codici a barre o QR
- POS
- Piedistallo

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni:
(L)59,1 cm (P)18,6 cm (A)110.6 cm
- Peso: 65 Kg

SCOPRI GLI ALTRI SETTORI

www.vne.it



CAMBIAMONETE / CAMBIABANCONOTE
MONEY CHANGERS / BANKNOTES CHANGERS
MAQUINAS DE CAMBIO / CAMBIADOR DE BILLETES



CASSE DI PAGAMENTO AUTOMATICHE
AUTOMATED PAYMENT SOLUTIONS
CAJEROS DE COBRO AUTOMÁTICO



TERMINALI DI PAGAMENTO (TICKETS-VINCITE-SERVIZI)
PAYMENTS TERMINALS (TICKETS-WINNINGS-SERVICES)
TERMINALES DE PAGO (ENTRADAS-GANANCIAS-SERVICIOS)

VNE S.p.A.

INDIRIZZO

Via Biagioni 371, Querceta
55047 Seravezza (LU) - Italia

TELEFONO

+39 0584 742530

FAX

+39 0584 768333

EMAIL

amministrazione@vne.it
Per eventuali segnalazioni o reclami:
customerservice@vne.it

ACQUISTI

ordini@vne.it

ASSISTENZA

Tel. +39 0584 742530

ASSISTENZA WHATSAPP

Cell. +39 327 491 2789

VNE